

当院採用の後発医薬品リスト（2022年6月現在）

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 薬剤部

厚労省コード	販売名	販売会社等	規格単位	投与経路	一般名	薬効分類名	採用区分
2649710M2068	亜鉛華(10%)軟膏「ホエイ」	ファイザー	10g	外	亜鉛華軟膏	外用局所収れん剤	採用
3969003F3010	アカルボースOD錠50mg「テバ」	武田	50mg1錠	内	アカルボース	食後過血糖改善剤	採用
6250002D1016	アシクロビル顆粒40%「CH」	日本ジェネリック	40%1g	内	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤	採用
6250002F1017	アシクロビル錠200mg「CH」	日本ジェネリック	200mg1錠	内	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤	院外採用
6250401A1018	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	東和薬品	250mg1管	注	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤	採用
6149004F1168	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	東和薬品	250mg1錠	内	アジスロマイシン水和物	15員環マクロライド系抗生物質製剤	採用
2260700F1021	アズノールがいで液4%	日本新薬	4%1mL	外	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	アズレン含嗽液	院外採用
2149043F1011	アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	ニプロES P	8mg1錠	内	アゼルニジピン	持続性Ca拮抗剤	採用
2139008F2010	アゾセミド錠30mg「JG」	日本ジェネリック	30mg1錠	内	アゾセミド	持続型ループ利尿剤	採用
7990402G1021	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	富士フイルム富山化学	60mg20mL1筒	注	アデノシン	心臓疾患診断補助剤	採用
2123011F1015	アテノロール錠25mg「タイヨー」	武田	25mg1錠	内	アテノロール	心臓選択性β遮断剤	採用
1179050F3043	アトモキセチン錠25mg「トーワ」	東和薬品	25mg1錠	内	アトモキセチン塩酸塩	注意欠陥/多動性障害治療剤（選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤）	採用
2189015F1082	アトルバスタチン錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	5mg1錠	内	アトルバスタチンカルシウム水和物	HMG-CoA還元酵素阻害剤	採用
2451402G1040	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	テルモ	0.1%1mL1筒	注	アドレナリン（エピネフリン）	アドレナリン注射液	採用
1242406G1035	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(1mL)	テルモ	0.05%1mL1筒	注	アトロピン硫酸塩水和物		採用
4291010F1171	アナストロゾール錠1mg「トーワ」	東和薬品	1mg1錠	内	アナストロゾール	アロマトラーゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤	採用
2129004M2014	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	ニプロ	20mg1カプセル	内	アプリンジン塩酸塩	不整脈治療剤	採用
2391008M2044	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	沢井	125mg1カプセル	内	アプレピタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	採用
2391008M1048	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	沢井	80mg1カプセル	内	アプレピタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	採用
2129410A1036	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	トーアエイヨー	150mg3mL1管	注	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤	採用
2129010F1014	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	トーアエイヨー	100mg1錠	内	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤	採用
2129010F3017	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	トーアエイヨー	50mg1錠	内	アミオダロン塩酸塩	不整脈治療剤	院外採用
2171022F3013	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	2.5mg1錠	内	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤 持続性Ca拮抗剤	採用
2171022F4036	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	東和薬品	5mg1錠	内	アムロジピンベシル酸塩	高血圧症・狭心症治療剤 持続性Ca拮抗剤	採用
6131001M2017	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	日医工	250mg1カプセル	内	アモキシシリン水和物	合成ペニシリン製剤	採用
2190408G1057	アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」	ニプロ	10mg20mL1筒	注	アルガトロバン水和物	選択的抗トロンピン剤	採用
3112001M1011	アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」	扶桑	0.25μg1カプセル	内	アルファカルシドール	活性型ビタミンD3製剤	採用
3112001M3014	アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」	扶桑	1μg1カプセル	内	アルファカルシドール	活性型ビタミンD3製剤	採用
1124023F1010	アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」	東和薬品	0.4mg1錠	内	アルブラゾラム	マイナーートランクライザー	採用
2190402D3013	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「AFP」	アルフレッサP	20μg1瓶	注	アルプロスタジル アルファデクス	プロスタグランジンE1製剤	採用
2190406G2011	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	沢井	10μg2mL1筒	注	アルプロスタジル	プロスタグランジンE1製剤	採用
2190406A1012	アルプロスタジル注5μg「サワイ」	沢井	5μg1mL1管	注	アルプロスタジル	プロスタグランジンE1製剤	採用
3999018F2141	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	沢井	35mg1錠	内	アレンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤	採用
3943001F1667	アロプリノール錠100mg「タナベ」	ニプロES P	100mg1錠	内	アロプリノール	高尿酸血症治療剤	採用
2239001F1017	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	東和薬品	15mg1錠	内	アンブロキシソール塩酸塩	気道潤滑去痰剤	採用
2239001N1011	アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」	東和薬品	45mg1カプセル	内	アンブロキシソール塩酸塩	徐放性気道潤滑去痰剤	採用
2239001Q1018	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」	武田	0.3%1mL	内	アンブロキシソール塩酸塩	気道潤滑去痰剤	採用
2239001R1013	アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	高田	1.5%1g	内	アンブロキシソール塩酸塩	気道潤滑去痰剤	採用
7219412A3013	イオバミドール300注100mL「F」	富士製工	61.24%100mL1瓶	注	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤	採用
7219412A9011	イオバミドール300注20mL「F」	富士製工	61.24%20mL1瓶	注	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤	採用
7219412A2017	イオバミドール300注50mL「F」	富士製工	61.24%50mL1瓶	注	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤	採用
7219412G1013	イオバミドール300注シリンジ100mL「F」	富士製工	61.24%100mL1筒	注	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤	採用
7219412A6012	イオバミドール370注100mL「F」	富士製工	75.52%100mL1瓶	注	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤	採用
7219412H1019	イオバミドール370注20mL「F」	富士製工	75.52%20mL1瓶	注	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤	採用
7219412A5016	イオバミドール370注50mL「F」	富士製工	75.52%50mL1瓶	注	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤	採用
7219412G7011	イオバミドール370注シリンジ100mL「F」	富士製工	75.52%100mL1筒	注	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤	採用
7219412G9014	イオバミドール370注シリンジ80mL「F」	富士製工	75.52%80mL1筒	注	イオバミドール	非イオン性尿路・血管造影剤	採用
7219418G1053	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	バイエル	62.34%100mL1筒	注	イオプロミド	非イオン性尿路・血管造影剤	採用
3399004M4017	イコサセント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	日医工	900mg1包	内	イコサセント酸エチル	EPA製剤	採用
2139001S5015	イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」	武田	70%40mL1包	内	イソソルビド	経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤	院外採用
2171023F2011	一硝酸イソソルビド錠20mg「タイヨー」	武田	20mg1錠	内	一硝酸イソソルビド	狭心症治療用ISMN製剤	採用
6290004F1011	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	日医工	50mg1錠	内	イトラコナゾール	経口抗真菌剤	採用
6290004S1036	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	ファイザー	1%1mL	内	イトラコナゾール	経口抗真菌剤	採用
4291011F1010	イマチニブ錠100mg「オーハラ」	大原薬工	100mg1錠	内	イマチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤 (チロシンキナーゼインヒビター)	採用
4240404A2012	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	東和薬品	100mg5mL1瓶	注	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤	採用
4240404A1016	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	東和薬品	40mg2mL1瓶	注	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤	採用
2149046F2046	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	住友ファーマ	100mg1錠	内	イルベサルタン	長時間作用型ARB	採用
2149046F1040	イルベサルタン錠50mg「DSPB」	住友ファーマ	50mg1錠	内	イルベサルタン	長時間作用型ARB	採用
3222012Q1030	インクレミンシロップ5%	アルフレッサP	1mL	内	溶性ピロリン酸第二鉄	鉄欠乏性貧血治療剤	採用
2492420G1024	インスリン グラリギンBS注ミリオペン「リリリー」	日本イーライリリリー	300単位1キット	注	インスリン グラリギン（遺伝子組換え）	持効型溶解インスリンアナログ製剤	採用
2492422A1020	インスリンリスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	サノフィ	100単位1mLバイアル	注	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤	院外採用
2492422A2027	インスリンリスプロBS注カート HU「サノフィ」	サノフィ	300単位1筒	注	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤	院外採用
2492422G1023	インスリンリスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	サノフィ	300単位1キット	注	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	抗糖尿病剤	院外採用
2399403F1039	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬	100mg1瓶	注	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	採用
2362001F2017	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	東和薬品	100mg1錠	内	ウルソデオキシコール酸	肝・胆・消化機能改善剤	採用
2362001F1010	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	東和薬品	50mg1錠	内	ウルソデオキシコール酸	肝・胆・消化機能改善剤	採用
2260702F1063	AZ含嗽用配合細粒「NP」	ニプロ	0.1%1g	外	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物\炭酸水素ナトリウム	含嗽剤	採用
4291012F1049	エキセメスタン錠25mg「マイラン」	マイラン製薬	25mg1錠	内	エキセメスタン	アロマトラーゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤	院外採用
1129010F1125	エソゾピクロン錠1mg「トーワ」	東和薬品	1mg1錠	内	エソゾピクロン	不眠症治療薬	採用
1129010F2121	エソゾピクロン錠2mg「トーワ」	東和薬品	2mg1錠	内	エソゾピクロン	不眠症治療薬	採用
2399710E1046	SPトローチ0.25mg「明治」	Meiji Seika ファルマ	0.25mg1錠	外	デカリニウム塩化物	口腔用剤	院外採用
4229101F1050	エスワンタイホウ配合OD錠T20	岡山大鶴	20mg1錠(テガフル相当量)	内	テガフル\ギメラシル\オテラシルカリウム	代謝拮抗剤	採用
4229101F2057	エスワンタイホウ配合OD錠T25	岡山大鶴	25mg1錠(テガフル相当量)	内	テガフル\ギメラシル\オテラシルカリウム	代謝拮抗剤	採用
2189018F1019	エゼチミブ錠10mg「サンド」	サンド	10mg1錠	内	エゼチミブ	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤 高脂血症治療剤	採用
3999448G1020	エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」	あゆみ製薬	25mg0.5mL1筒	注	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNFα/LTaレセプター製剤	院外採用
3999448G3023	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	あゆみ製薬	50mg1mL1キット	注	エタネルセプト（遺伝子組換え）	完全ヒト型可溶性TNFα/LTaレセプター製剤	院外採用
2615705Q1056	消毒用エタノールB液IP	健栄	10mL	外	消毒用エタノール	外用殺菌消毒剤	採用
1190401G1018	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	ニプロ	30mg100mL1キット	注	エダラボン	脳保護剤（フリーラジカルスカベンジャー）	採用
1179025F1018	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	0.5mg1錠	内	エチゾラム	精神安定剤	採用
1179025F2260	エチゾラム錠1mg「トーワ」	東和薬品	1mg1錠	内	エチゾラム	精神安定剤	採用

厚労省コード	販売名	販売会社等	規格単位	投与経路	一般名	薬効分類名	採用区分
2413400D4093	HMG筋注用150単位「F」	富士製工	150単位1管(溶解液付)	注	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤	採用
2413400D3119	HMG筋注用75単位「F」	富士製工	75単位1管(溶解液付)	注	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤	採用
2413400D2082	HMG注射用150IU「フェリング」	フェリングP	150単位1瓶(溶解液付)	注	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤	採用
2413400D1086	HMG注射用75IU「フェリング」	フェリングP	75単位1瓶(溶解液付)	注	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤	採用
1149032F2015	エトドラク錠200mg「SW」	沢井	200mg1錠	内	エトドラク	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	採用
4240403A2018	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	サンド	100mg5mL1瓶	注	エトボシド	抗悪性腫瘍剤	採用
2144002F1016	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ファイザー」	ファイザー	2.5mg1錠	内	エナラプリルマレイン酸塩	持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤	院外採用
2144002F2012	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ファイザー」	ファイザー	5mg1錠	内	エナラプリルマレイン酸塩	持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤	採用
7212701W1021	エネマスター注射散	伏見製薬	98.1%10g	外	硫酸バリウム	注腸用X線造影剤	採用
4490019F3012	エバステチンOD錠5mg「ファイザー」	ファイザー	5mg1錠	内	エバステチン	持続性選択H1受容体拮抗剤	採用
3999013F1363	エバレスタット錠50mg「フソー」	扶桑	50mg1錠	内	エバレスタット	アルドース還元酵素阻害剤	採用
4490014F1017	エビナスチン塩酸塩錠10mg「ファイザー」	ファイザー	10mg1錠	内	エビナスチン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤	採用
4490014F2013	エビナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」	ファイザー	20mg1錠	内	エビナスチン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤	採用
4235404D1012	エビルピシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」	沢井	10mg1瓶	注	エビルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤	採用
4235404D2019	エビルピシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」	沢井	50mg1瓶	注	エビルピシン塩酸塩	抗腫瘍性抗生物質製剤	採用
1249009F1015	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	東和薬品	50mg1錠	内	エペリゾン塩酸塩	筋緊張緩衝改善剤	採用
2649843S1039	MS温シップ「タイホウ」	大鵬	10g	外	サリチル酸メチル\dl-カンフル\トウガラシエキス	鎮痛・消炎温感バップ剤	採用
2649895S1044	MS冷シップ「タカミツ」	三和化学	10g	外	サリチル酸メチル\dl-カンフル\l-メントール	鎮痛・消炎バップ剤	採用
2619716Q1010	エルエイジ-10液	吉田製薬	10%10mL	外	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	外用殺菌消毒剤	採用
3999401A3016	エルカトニン筋注20単位「NP」	ニプロ	20エルカトニン単位1mL1管	注	エルカトニン	骨粗鬆症治療剤	採用
3999401A1013	エルカトニン注40単位「NP」	ニプロ	40エルカトニン単位1mL1管	注	エルカトニン	合成カルシトニン誘導体製剤	採用
3112006M2045	エルデカルシトールカプセル0.75µg「日医工」	日医工	0.75µg1カプセル	内	エルデカルシトール	骨粗鬆症治療剤(活性型ビタミンD3製剤)	採用
3229002G1082	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	アルフレッサP	600mg1錠	内	塩化カリウム	徐放性カリウム剤	採用
2590007F2060	塩酸プロピペリン錠20mg「アメル」	共和薬工	20mg1錠	内	プロピペリン塩酸塩	**尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤	院外採用
2399401A1016	塩酸メトクロプラミド注射用10mg「タカタ」	高田	0.5%2mL1管	注	塩酸メトクロプラミド	消化器機能調整剤	採用
1214406G2029	塩酸メピ/カイン注射用シリンジ1%「NP」	丸石	1%10mL1筒	注	メピ/カイン塩酸塩	局所麻酔剤	採用
1169014F1013	エンタカボン錠100mg「サンド」	サンド	100mg1錠	内	エンタカボン	末梢COMT阻害剤	採用
6250029F2012	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	沢井	0.5mg1錠	内	エンテカビル水和物	抗ウイルス化学療法剤	採用
4291410A2017	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	日本化薬	100mg20mL1瓶	注	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤	採用
4291410A1010	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬	50mg10mL1瓶	注	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤	採用
8119002N3026	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	テルモ	20mg1カプセル	内	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤	採用
8119002N4022	オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	テルモ	40mg1カプセル	内	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤	採用
8119002N1023	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	テルモ	5mg1カプセル	内	オキシコドン塩酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤	採用
8119400A1033	オキシコドン注射用シリンジ1%「第一三共」	第一三共	1%1mL1管	注	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用注射剤	採用
8119400A2030	オキシコドン注射用シリンジ1%「第一三共」	第一三共	1%5mL1管	注	オキシコドン塩酸塩水和物	癌疼痛治療用注射剤	採用
2499403A2068	オクトレオチド酢酸塩皮下注100µg「サンド」	サンド	100µg1mL1管	注	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログ製剤	採用
6250021M1035	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	沢井	75mg1カプセル	内	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤	採用
6250021R1032	オセルタミビルDS3%「サワイ」	沢井	3%1g	内	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤	採用
2329403D1068	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	日医工	20mg1瓶	注	オメプラゾールナトリウム	プロトンポンプ・インヒビター	採用
2329022H2015	オメプラゾール腸溶錠10mg「マイラン」	ファイザー	10mg1錠	内	オメプラゾール	プロトンポンプ・インヒビター	院外採用
2329022H1019	オメプラゾール腸溶錠20mg「マイラン」	ファイザー	20mg1錠	内	オメプラゾール	プロトンポンプ・インヒビター	院外採用
1179044F6012	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	2.5mg1錠	内	オランザピン	抗精神病薬・双極性障害治療薬・制吐剤	採用
1179044F4010	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	東和薬品	5mg1錠	内	オランザピン	抗精神病薬・双極性障害治療薬・制吐剤	採用
2149044F5089	オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	共創未来P	10mg1錠	内	オルメサルタン メドキシミル	高親和性AT1レセプターブロッカー	採用
2149044F6085	オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	共創未来P	20mg1錠	内	オルメサルタン メドキシミル	高親和性AT1レセプターブロッカー	採用
4490025F4146	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品	5mg1錠	内	オロパタジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤	採用
2391401G1045	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	丸石	4mg2mL1筒	注	オンダンセトロン塩酸塩水和物	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	採用
2144001F1011	カプトプリル錠12.5mg「日医工」	日医工	12.5mg1錠	内	カプトプリル	レニン・アンジオテンシン系降圧剤	採用
3999403D1019	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	高田	100mg1瓶	注	ガベキサートメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤	採用
4223005F1030	カベシタピン錠300mg「サワイ」	沢井	300mg1錠	内	カベシタピン	抗悪性腫瘍剤	採用
3999003F1017	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	東和薬品	100mg1錠	内	カモスタットメシル酸塩	経口蛋白分解酵素阻害剤	採用
1190019F4116	ガラタミンOD錠4mg「ニプロ」	ニプロ	4mg1錠	内	ガラタミン臭化水素酸塩	アルツハイマー型認知症治療剤	採用
1319701Q2109	カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」	ロートニッテン	2%1mL	外	カルテオロール塩酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤	採用
3321002F1114	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	10mg1錠	内	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤	採用
3321002F2013	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	日医工	30mg1錠	内	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤	採用
3321401A2014	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	日医工	0.5%5mL1管	注	カルバソクロムスルホン酸ナトリウム水和物	血管強化・止血剤	採用
2149032F1013	カルベジローレル錠10mg「サワイ」	沢井	10mg1錠	内	カルベジローレル	慢性心不全治療剤(錠1.25mg) 慢性心不全治療剤/頻脈性心房細動治療剤(錠2.5mg) 持続性 高血圧・狭心症治療剤/慢性心不全治療剤/頻脈性心房細動治療剤(錠10mg) 持続性 高血圧・狭心症治療剤/頻脈性心房細動治療剤(錠20mg)	採用
2149032F4012	カルベジローレル錠2.5mg「サワイ」	沢井	2.5mg1錠	内	カルベジローレル	慢性心不全治療剤(錠1.25mg) 慢性心不全治療剤/頻脈性心房細動治療剤(錠2.5mg) 持続性 高血圧・狭心症治療剤/慢性心不全治療剤/頻脈性心房細動治療剤(錠10mg) 持続性 高血圧・狭心症治療剤/頻脈性心房細動治療剤(錠20mg)	採用
2233002F1018	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	東和薬品	250mg1錠	内	L-カルボシステイン	気道粘液調整・粘膜正常化剤	採用
2233002Q1019	カルボシステインシロップ5%「JG」	日本ジェネリック	5%1mL	内	L-カルボシステイン	気道粘液調整・粘膜正常化剤	採用
2233002R2010	カルボシステインDS50%「タカタ」	高田	50%1g	内	L-カルボシステイン	気道粘液調整・粘膜正常化剤	採用
4291403A2092	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	日本化薬	150mg15mL1瓶	注	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤	採用
4291403A3099	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	日本化薬	450mg45mL1瓶	注	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤	採用
4291403A1010	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬	50mg5mL1瓶	注	カルボプラチン	抗悪性腫瘍剤	採用
1141007C2020	カロナール細粒50%	あゆみ製薬	50%1g	内	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	採用
1141007F1012	カロナール錠200	あゆみ製薬	200mg1錠	内	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	採用
1141007F3023	カロナール錠500	あゆみ製薬	500mg1錠	内	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	採用
1141007Q1013	カロナールシロップ2%	あゆみ製薬	2%1mL	内	アセトアミノフェン	小児用解熱鎮痛剤	採用
6250402F1044	ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」	ファイザー	500mg1瓶	注	ガンシクロビル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	採用
2149040F6010	カンデサルタンOD錠4mg「EE」	日医工	4mg1錠	内	カンデサルタン シレキセチル	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	採用
2149040F7016	カンデサルタンOD錠8mg「EE」	日医工	8mg1錠	内	カンデサルタン シレキセチル	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	採用
2133400D3018	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	沢井	200mg1瓶	注	カンレノ酸カリウム	注射用抗アルドステロン剤 水分・電解質代謝改善剤	採用
1214400G1025	キシロカイン注射用シリンジ0.5%	サンド	0.5%10mL1筒	注	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤	採用
1214400G2021	キシロカイン注射用シリンジ1%	サンド	1%10mL1筒	注	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤	採用
1214701R1050	キシロカインボンブスプレー8%	サンド	1g	外	リドカイン	定量噴霧式表面麻酔剤	採用
3929003C1016	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	日医工	1g	内	球形吸着炭	慢性腎不全用剤	採用
1179042F2204	クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」	ニプロ	100mg1錠	内	クエチアピジンフマル酸塩	抗精神病剤	採用
1179042F1011	クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」	ニプロ	25mg1錠	内	クエチアピジンフマル酸塩	抗精神病剤	採用
3222013F1017	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	沢井	鉄50mg1錠	内	クエン酸第一鉄ナトリウム	可溶性の非イオン型鉄剤	採用
3222013D1016	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	鶴岸	1g	内	クエン酸第一鉄ナトリウム	非イオン型鉄製剤	採用
2391400A3148	グラニセトロン静注液1mg「トーワ」	東和薬品	1mg1mL1管	注	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	採用
2391400G1156	グラニセトロン点滴静注液3mg/100mL「HK」	光	3mg100mL1袋	注	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	採用
2391002Q2022	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	日本ケミファ	2mg1包	内	グラニセトロン塩酸塩	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	院外採用
6149003F2011	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	沢井	200mg1錠	内	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質製剤	採用
6149003R1062	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	高田	100mg1g	内	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質製剤	採用
3961008F6014	グリメピリドOD錠0.5mg「EMECJ」	日医工	0.5mg1錠	内	グリメピリド	スルホニルウレア系経口血糖降下剤	院外採用
3961008F4011	グリメピリドOD錠1mg「EMECJ」	日医工	1mg1錠	内	グリメピリド	スルホニルウレア系経口血糖降下剤	院外採用
3961008F3015	グリメピリド錠0.5mg「NP」	ニプロ	0.5mg1錠	内	グリメピリド	スルホニルウレア系経口血糖降下剤	採用
3961008F1012	グリメピリド錠1mg「NP」	ニプロ	1mg1錠	内	グリメピリド	スルホニルウレア系経口血糖降下剤	採用

厚労省コード	販売名	販売会社等	規格単位	投与経路	一般名	薬効分類名	採用区分
3961008F2019	グリメピリド錠3mg「NP」	ニプロ	3mg1錠	内	グリメピリド	スルホニルウレア系経口血糖降下剤	院外採用
3399008F1211	クロビドグレル錠25mg「サンド」	サンド	25mg1錠	内	クロビドグレル硫酸塩	抗血小板剤	採用
3399008F2218	クロビドグレル錠75mg「サンド」	サンド	75mg1錠	内	クロビドグレル硫酸塩	抗血小板剤	採用
1319717Q1340	クロモグリク酸Na点眼液2%「トーワ」	東和薬品	100mg5mL1瓶	外	クロモグリク酸ナトリウム	アレルギー性結膜炎治療剤	採用
1329700Q1236	クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーワ」	東和薬品	190mg9.5mL1瓶	外	クロモグリク酸ナトリウム	アレルギー性鼻炎治療剤	採用
3319402G3028	KCl注10mEqキット「テルモ」(10mL)	テルモ	1モル10mL1キット	注	塩化カリウム	補正用1モル塩化カリウム液	採用
2649729S2010	ケトプロフェンテープ20mg「東光」	ラクル薬品	7cm×10cm1枚	外	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤	採用
2649729S1014	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」	日医工	10cm×14cm1枚	外	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤	採用
4291013F1035	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	第一三共エスファ	250mg1錠	内	ゲフィチニブ	抗悪性腫瘍剤/上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤	院外採用
4224403A2030	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	日本化薬	1g25mL1瓶	注	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	採用
4224403A1034	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	日本化薬	200mg5mL1瓶	注	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	採用
3325700X7026	サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット(10.2cm×20.3cm)	J&J	10.2cm×20.3cm1枚	外	酸化セルロース	可吸収性止血剤	採用
3325700S3023	サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット(15.2cm×22.9cm)	J&J	ニューユニット15.2cm×22.9cm	外	酸化セルロース	可吸収性止血剤	採用
3325700X8022	サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット(5.1cm×2.5cm)	J&J	綿型5.1cm×2.5cm1枚	外	酸化セルロース	可吸収性止血剤	採用
3410534G2038	サブバック血液ろ過用補充液-Bi(2020mL)	ニプロ	2,020mL1キット	注	塩化ナトリウム\塩化カリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\無水酢酸ナトリウム\ブドウ糖\炭酸水素ろ過型人工腎臓用補液ナトリウム		採用
6219001H1013	サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「武田テバ」	武田	500mg1錠	内	サラソスルファピリジン	抗リウマチ剤	採用
2652701M2021	10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	ヤクハン	10%10g	外	サリチル酸	寄生性皮膚疾患剤	採用
2241003S1020	サリバラ液	丸石	10mL	内	桜皮エキス	鎮咳去痰剤(オウヒエキス製剤)	採用
3319400A2046	サリンヘス輸液6%	大塚製薬	6%500mL1袋	注	ヒドロキシエチルデンプン	代用血漿・体外循環希釈剤	採用
2344009F1019	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	吉田製薬	250mg1錠	内	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤	院外採用
2344009F2015	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	吉田製薬	330mg1錠	内	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤	採用
2344009F4018	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」	吉田製薬	500mg1錠	内	酸化マグネシウム	制酸・緩下剤	採用
1315706Q2072	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	参天	0.1%1mL	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤	採用
1124402A2010	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	武田	10mg1管	注	ジアゼパム	マイナートランキライザー	採用
2499010F1120	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	持田	1mg1錠	内	ジエノゲスト	** 子宮内膜治療剤・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤	院外採用
1319816Q1042	シェルガン0.5眼粘弾剤	参天	0.5mL1筒	外	精製ヒアルロン酸ナトリウム\コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	眼科手術補助剤	採用
1329701Q1036	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	武田	5%1mL	外	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	耳垢除去剤	採用
3999004M3013	シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」	東和薬品	10mg1カプセル	内	シクロスポリン	免疫抑制剤 (カルシニューリンインヒビター)	採用
3999004M4010	シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	東和薬品	25mg1カプセル	内	シクロスポリン	免疫抑制剤 (カルシニューリンインヒビター)	採用
3999004M5016	シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」	東和薬品	50mg1カプセル	内	シクロスポリン	免疫抑制剤 (カルシニューリンインヒビター)	院外採用
1147002F1013	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	東和薬品	25mg1錠	内	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・抗炎症剤	採用
1147700J2010	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	日本ジェネリック	25mg1個	外	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤	採用
1147700J3017	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	日本ジェネリック	50mg1個	外	ジクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤	採用
4291401A1011	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	ヤクルト	10mg20mL1瓶	注	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤	採用
4291401A2018	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	ヤクルト	25mg50mL1瓶	注	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤	採用
4291401A3014	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	ヤクルト	50mg100mL1瓶	注	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤	採用
2129005F1013	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	東和薬品	150mg1錠	内	ジソピラミドリン酸塩	徐放性不整脈治療剤	採用
6241018F1035	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	沢井	50mg1錠	内	シタフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌剤	採用
4224401A7033	シタラピン点滴静注液1g「テバ」	武田	1g1瓶	注	シタラピン	再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤	採用
4224401A8021	シタラピン点滴静注液400mg「テバ」	武田	400mg1瓶	注	シタラピン	再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤	採用
2171010B1067	ジピリダモール散12.5%「JG」	日本ジェネリック	12.5%1g	内	ジピリダモール	冠循環改善剤	院外採用
2171010F3010	ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」	鶴原	100mg1錠	内	ジピリダモール	抗血小板剤	採用
2171010F2014	ジピリダモール錠25mg「日医工」	日医工	25mg1錠	内	ジピリダモール		採用
2646725N1010	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」	岩城	0.05%1g	外	ジフルプレドナート	副腎皮質ホルモン外用剤	採用
2646725M1015	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」	岩城	0.05%1g	外	ジフルプレドナート	副腎皮質ホルモン外用剤	採用
3962001F1093	ジベトス錠50mg	日医工	50mg1錠	内	ブホルミン塩酸塩	経口血糖降下剤	院外採用
3999422D1011	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	ニプロ	100mg1瓶	注	シベレスタットナトリウム水和物	好中球エラスターゼ阻害剤	採用
2129007F1012	シベンソリンコハク酸塩50mg「トーワ」	東和薬品	50mg1錠	内	シベンソリンコハク酸塩	不整脈治療剤	採用
2318001Q1137	ジメチコン内用液2%「カイゲン」	カイゲンP	2%1mL	内	ジメチコン	消化管内有泡性粘液消去剤	採用
2171404A1018	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	高田	0.05%10mL1管	注	硝酸イソソルビド	冠血管拡張剤	採用
2171700S1010	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	日医工	40mg1枚	外	硝酸イソソルビド	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤	採用
2171405D1051	ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	日医工	10mg1管	注	ジルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤	採用
2171405D2066	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	日医工	50mg1管	注	ジルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤	採用
2171006N1016	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」	日医工	100mg1カプセル	内	ジルチアゼム塩酸塩	持続性Ca拮抗剤	採用
2149037F2012	シルニジピン錠10mg「AFP」	アルフレッサP	10mg1錠	内	シルニジピン	持続性Ca拮抗降圧剤	採用
3399002F3012	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	沢井	50mg1錠	内	シロスタゾール	抗血小板剤	採用
2590010F4030	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	第一三共エスファ	4mg1錠	内	シロドシン	選択的α1A遮断薬/前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬	採用
2189011F1017	シンバスタチン錠5mg「NikP」	日医工	5mg1錠	内	シンバスタチン	HMG-CoA還元酵素阻害剤 -高脂血症治療剤-	採用
2329008D1017	スクラルファート顆粒90%「トーワ」	東和薬品	90%1g	内	スクラルファート水和物	胃炎・消化性潰瘍治療剤	採用
2329008S1016	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	武田	10%1mL	内	スクラルファート水和物	胃炎・消化性潰瘍治療剤	採用
2454701X1033	ステロネマ注腸3mg	日医工	3.95mg1個	外	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	ディスポーザブルステロイド注腸剤	採用
2133001F1018	スピロノラクトン錠25mg「日医工」	日医工	25mg1錠	内	スピロノラクトン	抗アルドステロン性利尿・降圧剤	採用
4490016M2011	スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	沢井	100mg1カプセル	内	スプラタストトシル酸塩	アレルギー性疾患治療剤	採用
2160003F1162	スマトリブタン錠50mg「SPKK」	サンド	50mg1錠	内	スマトリブタンコハク酸塩	5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治療剤	採用
6139504F2088	スルバシリン静注用1.5g	Meiji Seika ファルマ	(1.5g)1瓶	注	スルバクタムナトリウム\アンピシリンナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	採用
6139504F3033	スルバシリン静注用3g	Meiji Seika ファルマ	(3g)1瓶	注	スルバクタムナトリウム\アンピシリンナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	採用
1179016F1019	スルピリド錠100mg「サワイ」	沢井	100mg1錠	内	スルピリド	精神神経用剤	採用
2329009F1012	スルピリド錠50mg「サワイ」	沢井	50mg1錠	内	スルピリド	抗潰瘍・精神用剤	採用
3311402G9036	大塚生食注2ポート100mL	大塚製薬	100mL1キット	注	生理食塩液	注入針付溶解剤	採用
3311402P3020	大塚生食注2ポート50mL	大塚製薬	50mL1キット	注	生理食塩液	注入針付溶解剤	採用
3311402P6029	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	ニプロ	50mL1筒	注	生理食塩液		採用
3311402G7017	生食注シリンジ「NP」(10mL)	ニプロ	10mL1筒	注	生理食塩液		採用
3311402G8021	生食注シリンジ「NP」(20mL)	ニプロ	20mL1筒	注	生理食塩液		採用
3311402G7017	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬	10mL1筒	注	生理食塩液		採用
2171014C1044	セバミット細粒1%	日本ジェネリック	1%1g	内	ニフェジピン	カルシウム拮抗剤・ニフェジピン固体制剤	院外採用
6132425D2012	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	サンド	1g1瓶	注	セフェピム塩酸塩水和物	セフェム系抗生物質製剤	採用
6139500F2012	セフォセフ静注用1g	沢井	(1g)1瓶	注	スルバクタムナトリウム\セフォペラゾンナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	採用
6132400F2013	セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」	ニプロ	500mg1瓶	注	セフォチアム塩酸塩	セフェム系抗生物質製剤	採用
6132400F3010	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	ニプロ	1g1瓶	注	セフォチアム塩酸塩	セフェム系抗生物質製剤	採用
6132418F2153	セフタジジム静注用1g「日医工」	日医工	1g1瓶	注	セフタジジム水和物	セフェム系抗生物質製剤	採用
6132419F2018	セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」	ファイザー	1g1瓶	注	セフトリアキソンナトリウム水和物	セフェム系抗生物質製剤	採用
1119702G1011	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	日興製薬	1mL	外	セボフルラン	全身吸入麻酔剤	採用
1179046F1010	セルトラリン錠25mg「サンド」	サンド	25mg1錠	内	セルトラリン塩酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	採用
1149037F1011	セレコキシブ錠100mg「サンド」	サンド	100mg1錠	内	セレコキシブ	非ステロイド性消炎・鎮痛剤(COX-2選択的阻害剤)	採用
2354003F2014	センノシド錠12mg「サワイ」	沢井	12mg1錠	内	センノシド	緩下剤	採用

厚労省コード	販売名	販売会社等	規格単位	投与経路	一般名	薬効分類名	採用区分
1179024F1099	ソテピン錠25mg「タカタ」	高田	25mg1錠	内	ソテピン	統合失調症治療剤	採用
1179024F2010	ソテピン錠50mg「ヨシトミ」	長生堂	50mg1錠	内	ソテピン	統合失調症治療剤	採用
2590011F4051	ソリフェナシニコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品	5mg1錠	内	コハク酸ソリフェナシン	過活動膀胱治療剤	採用
1129009F3010	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	東和薬品	5mg1錠	内	ゾルピデム酒石酸塩	入眠剤	採用
3999423A1087	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	サンド	4mg5mL1瓶	注	ゾレドロン酸水和物	骨吸収抑制剤	採用
3179109M1066	タイムジンスリービー配合カプセル25	日医工	1カプセル	内	ベンフォチアミン\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン	複合ビタミンB製剤	採用
3179515F1030	タイムジン・マルチ注	日医工	1瓶	注	チアミン塩化物塩酸塩\リボフラビンリン酸エステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩\シアノコバラミン\アスコルビン酸\ニコチン酸アミド\パンテノール\葉酸\ピオチン\レチノール\パルミチン酸エステル\エルゴカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
3999014F1058	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	あゆみ製薬	0.5mg1錠	内	タクロリムス水和物	免疫抑制剤	院外採用
3999014F3042	タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」	あゆみ製薬	1.5mg1錠	内	タクロリムス水和物	免疫抑制剤	院外採用
3999014F2054	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	あゆみ製薬	1mg1錠	内	タクロリムス水和物	免疫抑制剤	院外採用
3999014F4049	タクロリムス錠3mg「あゆみ」	あゆみ製薬	3mg1錠	内	タクロリムス水和物	免疫抑制剤	院外採用
6139505F3100	タゾピベ配合静注用2.25「ニプロ」	ニプロ	(2.25g)1瓶	注	タゾピクタムナトリウム\ヒペラシリンナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	採用
6139505F4107	タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」	ニプロ	(4.5g)1瓶	注	タゾピクタムナトリウム\ヒペラシリンナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	採用
2590016F4020	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	東和薬品	5mg1錠	内	タダラフィル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤 (ホスホジエステラーゼ5阻害剤)	採用
2590008F2162	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」	東和薬品	0.2mg1錠	内	タムスロシン塩酸塩	前立腺肥大症の排尿障害改善剤	採用
4291003F2011	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	沢井	20mg1錠	内	タモキシフェンクエン酸塩	抗乳癌剤	採用
3334403G5021	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ	5,000低分子ヘパリン国際単位 20mL1筒	注	ダルテパリンナトリウム	血液凝固阻止剤	採用
3334403A2011	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	沢井	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	注	ダルテパリンナトリウム	血液凝固阻止剤	採用
3999425U2038	ダルベオエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	協和キリン	120μg0.5mL1筒	注	ダルベオエチンアルファ (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	採用
3999425S6032	ダルベオエチンアルファ注15μgシリンジ「KKF」	協和キリン	15μg0.5mL1筒	注	ダルベオエチンアルファ (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	採用
3999425U3034	ダルベオエチンアルファ注180μgシリンジ「KKF」	協和キリン	180μg0.5mL1筒	注	ダルベオエチンアルファ (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	採用
3999425S8035	ダルベオエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」	協和キリン	30μg0.5mL1筒	注	ダルベオエチンアルファ (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	採用
3999425U1031	ダルベオエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	協和キリン	60μg0.5mL1筒	注	ダルベオエチンアルファ (遺伝子組換え)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	採用
2344005F1053	炭酸水素ナトリウム錠500mg「ファイザー」	ファイザー	500mg1錠	内	炭酸水素ナトリウム	制酸剤	採用
2190029F3053	炭酸ランタンOD錠250mg「JG」	日本ジェネリック	250mg1錠	内	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療剤 (口腔内崩壊錠)	採用
1179017F2010	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	田辺三菱	200mg1錠	内	炭酸リチウム	躁病・躁状態治療剤	採用
1129008F2019	タンロスビロクエン酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品	10mg1錠	内	タンロスビロクエン酸塩	セロトニン作動性抗不安薬	採用
3399001F1015	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	東和薬品	100mg1錠	内	チクロピジン塩酸塩	抗血小板剤	採用
1249010F1018	チザニジン錠1mg「アメル」	共和薬工	1mg1錠	内	チザニジン塩酸塩	筋緊張緩和剤	採用
2529706H1050	チニダゾール錠200mg「F」	富士製工	200mg1個	外	チニダゾール	抗トリコモナス剤	院外採用
1319702Q2014	チモロールPF点眼液0.5%「日点」	ロートニッデン	0.5%1mL	外	チモロールマレイン酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤	採用
2190024F1058	沈降炭酸カルシウム錠500mg「武田デバ」	武田	500mg1錠	内	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療剤	採用
2259707S1071	ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」	沢井	0.5mg1枚	外	ツロブテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤	採用
2259707S2019	ツロブテロールテープ1mg「サワイ」	沢井	1mg1枚	外	ツロブテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤	採用
2259707S3074	ツロブテロールテープ2mg「サワイ」	沢井	2mg1枚	外	ツロブテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤	採用
6119401D1019	テイクプラニン点滴静注用200mg「トーワ」	東和薬品	200mg1瓶	注	テイクプラニン	グリコペプチド系抗生物質製剤	採用
3319505A2020	低分子デキストラン糖注	大塚製薬	500mL1袋	注	デキストラン40\ブドウ糖	血流改善・体外循環灌流液 (ブドウ糖加デキストラン40注射液)	採用
2251001F2018	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	沢井	100mg1錠	内	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤	採用
2251001F3014	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	沢井	200mg1錠	内	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤	採用
2251001G1017	テオフィリン徐放錠200mg「トーワ」	東和薬品	200mg1錠	内	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤	採用
2251001R1107	テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」	高田	20%1g	内	テオフィリン	気管支拡張剤	採用
2454405H5038	デキサメタゾン注射液6.6mg	富士製工	6.6mg2mL1瓶	注	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤	採用
2399706M1125	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	日本化薬	0.1%1g	外	デキサメタゾン	口腔粘膜疾患治療剤	採用
1129400G1049	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ	200μg50mL1筒	注	デクスメトミジン塩酸塩	α2作動性鎮静剤	採用
3929008D2037	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	サンド	360mg1包	内	デフェラシロクス	鉄キレート剤	採用
3929008D1030	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	サンド	90mg1包	内	デフェラシロクス	鉄キレート剤	採用
2329012M1013	デプレノンカプセル50mg「トーワ」	東和薬品	50mg1カプセル	内	デプレノン	胃炎・胃潰瘍治療剤	採用
2329012C1018	デプレノン細粒10%「YD」	共創未来P	10%1g	内	デプレノン	胃炎・胃潰瘍治療剤	採用
2329012C1018	デプレノン細粒10%「日医工」	日医工	10%1g	内	デプレノン	胃炎・胃潰瘍治療剤	院外採用
4219004F2021	デモゾロミド錠100mg「NK」	日本化薬	100mg1錠	内	デモゾロミド	抗悪性腫瘍剤	採用
4219004F1025	デモゾロミド錠20mg「NK」	日本化薬	20mg1錠	内	デモゾロミド	抗悪性腫瘍剤	採用
2499011F1028	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	第一三共エスファ	0.5mg1錠	内	デュタステリド	5α還元酵素阻害薬 前立腺肥大症治療薬	採用
1179052F3026	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	ニプロ	20mg1錠	内	デュロキセチン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	採用
2439402G1029	テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	モチダ	600μg1キット	注	テリバラチド (遺伝子組換え)	骨粗鬆症治療剤	採用
2149042F4016	テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」	沢井	20mg1錠	内	テルミサルタン	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	採用
1149117F1012	トラアセット配合錠「杏林」	杏林	1錠	内	トラマドール塩酸塩\アセトアミノフェン	慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤	採用
3231400P4032	大塚糖液5%2ポート100mL	大塚製薬	5%100mL1キット	注	ブドウ糖	注入針付溶解剤	採用
3231400P6027	大塚糖液5%2ポート50mL	大塚製薬	5%50mL1キット	注	ブドウ糖	注入針付溶解剤	採用
2149026F2014	ドキサゾリン錠1mg「タナベ」	ニプロES P	1mg1錠	内	ドキサゾリンメシル酸塩	血圧降下剤	採用
2149026F4017	ドキサゾリン錠4mg「タナベ」	ニプロES P	4mg1錠	内	ドキサゾリンメシル酸塩	血圧降下剤	採用
4235402A2021	ドキシルピジン塩酸塩注射液10mg「サンド」	サンド	10mg5mL1瓶	注	ドキシルピジン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤	採用
4235402A3028	ドキシルピジン塩酸塩注射液50mg「サンド」	サンド	50mg25mL1瓶	注	ドキシルピジン塩酸塩	抗悪性腫瘍剤	採用
3150002F1280	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」	東和薬品	50mg1錠	内	トコフェロール酢酸エステル	ビタミンE剤	採用
2190006M1210	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	東和薬品	100mg1カプセル	内	トコフェロールニコチン酸エステル	微小循環系賦活剤	採用
4240405A3099	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	日医工	20mg1mL1瓶	注	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤	採用
4240405A4095	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	日医工	80mg4mL1瓶	注	ドセタキセル水和物	タキソイド系抗悪性腫瘍剤	採用
1190012F2278	ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」	Meiji Seika ファルマ	5mg1錠	内	ドネペジル塩酸塩	**アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	採用
1169101F1014	ドバコール配合錠L100	扶桑	1錠	内	レボドパ\カルビドパ水和物	抗パーキンソン剤	採用
2119402A1469	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」	共和クリティケア	100mg5mL1管	注	ドバミン塩酸塩	急性循環不全改善剤	採用
2119404G6012	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	協和キリン	0.3%50mL1筒	注	ドブタミン塩酸塩	急性循環不全改善剤	採用
4291442D2021	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」	セルトリオン	150mg1瓶	注	トラスツズマブ (遺伝子組換え)	抗HER2注1)ヒト化モノクローナル抗体 抗悪性腫瘍剤 注1)HER2: Human Epidermal Growth Factor Receptor Type 2(ヒト上皮増殖因子受容体2型、別称: c-erb B-2)	採用
4291442D1025	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」	セルトリオン	60mg1瓶	注	トラスツズマブ (遺伝子組換え)	抗HER2注1)ヒト化モノクローナル抗体 抗悪性腫瘍剤 注1)HER2: Human Epidermal Growth Factor Receptor Type 2(ヒト上皮増殖因子受容体2型、別称: c-erb B-2)	採用
2139009F3029	トラセミドOD錠4mg「TE」	トーアエイヨー	4mg1錠	内	トラセミド	ループ利尿剤	採用
1179037F1010	トラソドン塩酸塩錠25mg「アメル」	共和薬工	25mg1錠	内	トラソドン塩酸塩	抗うつ剤	採用
4490002M1013	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	武田	100mg1カプセル	内	トラニラスト	アレルギー性疾患治療剤 ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤	採用
1169002B1116	トリヘキシフェニジル塩酸塩散1%「CH」	日本ジェネリック	1%1g	内	トリヘキシフェニジル塩酸塩	パーキンソン症候群治療剤	院外採用
2399006F1013	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	東和薬品	100mg1錠	内	トリメブチンマレイン酸塩	消化管運動調節剤	採用
4291007F1013	トレミフェン錠40mg「サワイ」	沢井	40mg1錠	内	トレミフェンクエン酸塩	乳癌治療剤	院外採用
3999407D1017	ナファモスタット注射液10mg「SW」	沢井	10mg1瓶	注	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤	採用
3999407D2013	ナファモスタット注射液50mg「SW」	沢井	50mg1瓶	注	ナファモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害剤	採用
1190015F1038	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	沢井	2.5μg1錠	内	ナルフラフィン塩酸塩	経口そう痒症改善剤	採用
2149400A2015	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	日医工	10mg10mL1管	注	ニカルジピン塩酸塩	注射用Ca拮抗剤	採用
2149400A1019	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	日医工	2mg2mL1管	注	ニカルジピン塩酸塩	注射用Ca拮抗剤	採用
3420432A1046	ニコペリック腹膜透析液(1500mL)	テルモ	1.5L1袋	注	イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物 \塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム	腹膜透析液	院外採用
3420432A2042	ニコペリック腹膜透析液(1500mL)(排液用バッグ付)	テルモ	1.5L1袋(排液用バッグ付)	注	イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物 \塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム	腹膜透析液	院外採用

厚労省コード	販売名	販売会社等	規格単位	投与経路	一般名	薬効分類名	採用区分
3420432A4045	ニコベリック腹膜透析液(2000mL)(排液用バッグ付)	テルモ	2L1袋(排液用バッグ付)	注	イコデキストリン\塩化ナトリウム\塩化カルシウム水和物\塩化マグネシウム\乳酸ナトリウム	腹膜透析液	採用
2171017F2016	ニコランジル錠5mg「トーワ」	東和薬品	5mg1錠	内	ニコランジル	狭心症治療剤	採用
2171406D2010	ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」	日医工	12mg1瓶	注	ニコランジル	不安定狭心症・急性心不全治療剤	採用
2171406D1013	ニコランジル点滴静注用2mg「日医工」	日医工	2mg1瓶	注	ニコランジル	不安定狭心症・急性心不全治療剤	採用
1124003F2010	ニトラゼパム錠5mg「JG」	日本ジェネリック	5mg1錠	内	ニトラゼパム	睡眠誘導剤・抗痙攣剤	採用
2171403G1032	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	トーアエイヨー	25mg50mL1筒	注	ニトログリセリン	ニトログリセリン シリンジ製剤	採用
2171018K1039	ニトロベン舌下錠0.3mg	日本化薬	0.3mg1錠	内	ニトログリセリン	狭心症用舌下錠	採用
2171014G1011	ニフェジピン錠10mg「トーワ」	東和薬品	10mg1錠	内	ニフェジピン	持続性Ca拮抗剤 - 高血圧・狭心症治療剤 -	採用
2171014G2018	ニフェジピン錠20mg「トーワ」	東和薬品	20mg1錠	内	ニフェジピン	持続性Ca拮抗剤 - 高血圧・狭心症治療剤 -	採用
2699801V1017	ネグミンシュガー軟膏	ファイザー	1g	外	精製白糖\ポビドンヨード	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	採用
2559814J1011	ネリザ坐剤	ジェイドルフ	1個	外	ジフルコルトロン吉草酸エステル\リドカイン	痔疾用剤	採用
2559814M1018	ネリザ軟膏	ジェイドルフ	1g	外	ジフルコルトロン吉草酸エステル\リドカイン	痔疾用剤	採用
3399007H1013	ハイアスピリン錠100mg	バイエル	100mg1錠	内	アスピリン	抗血小板剤	採用
3999006F2033	ハイチオール錠80	久光	80mg1錠	内	L-システイン	L-システイン錠・散	院外採用
4240406A2011	バクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピラ」	ファイザー	100mg16.7mL1瓶	注	バクリタキセル	抗悪性腫瘍剤	採用
4240406A1015	バクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピラ」	ファイザー	30mg5mL1瓶	注	バクリタキセル	抗悪性腫瘍剤	採用
3999027F1039	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	沢井	20mg1錠	内	バゼドキシフェン酢酸塩	骨粗鬆症治療剤	採用
3399100F1019	バファリン配合錠A81	エーザイ	81mg1錠	内	アスピリン\タイアルミネート	抗血小板剤	院外採用
6250019F1276	バラシクロピル錠500mg「トーワ」	東和薬品	500mg1錠	内	バラシクロピル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤	採用
6250019F2027	バラシクロピル粒状錠500mg「モチダ」	持田	500mg1包	内	バラシクロピル塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤	院外採用
7213016D1027	バリエース発泡顆粒	伏見製薬	1g	内	炭酸水素ナトリウム\酒石酸	X線診断二重造影用発泡剤	採用
6173001F1062	バリオン錠100mg	富士製工	100mg1錠	内	アムホテリシンB	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質	院外採用
2149041F6014	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	東和薬品	40mg1錠	内	バルサルタン	選択的AT1受容体ブロッカー	採用
2149041F7037	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	東和薬品	80mg1錠	内	バルサルタン	選択的AT1受容体ブロッカー	採用
2531401A1010	バルタンM注0.2mg	持田	0.02%1mL1管	注	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	子宮収縮止血剤	採用
1139004Q1011	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	住友ファーマ	5%1mL	内	バルプロ酸ナトリウム	抗てんかん剤 躁病・躁状態治療剤 片頭痛治療剤	採用
1179020C1299	ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」	田辺三菱	1%1g	内	ハロペリドール	精神神経安定剤	採用
1179020F1015	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	田辺三菱	0.75mg1錠	内	ハロペリドール	精神神経安定剤	採用
1179020F3018	ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」	田辺三菱	1.5mg1錠	内	ハロペリドール	精神神経安定剤	採用
1179020F2011	ハロペリドール錠1mg「JG」	日本ジェネリック	1mg1錠	内	ハロペリドール	抗精神病剤	院外採用
1179020F4014	ハロペリドール錠2mg「ヨシトミ」	田辺三菱	2mg1錠	内	ハロペリドール	精神神経安定剤	院外採用
1179020F5010	ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」	田辺三菱	3mg1錠	内	ハロペリドール	精神神経安定剤	採用
1179404A1097	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	田辺三菱	0.5%1mL1管	注	ハロペリドール	精神神経安定剤	採用
6113400A1014	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	Meiji Seika ファルマ	0.5g1瓶	注	バンコマイシン塩酸塩	グリコペプチド系抗生物質製剤	採用
3133401A3061	バンテノール注500mg「KCC」	共和クリティケア	500mg1管	注	バンテノール	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)	採用
3999408G1395	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NP」	ニプロ	1%2.5mL1筒	注	精製ヒアルロン酸ナトリウム	関節機能改善剤	採用
1319720Q3230	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	武田	0.1%5mL1瓶	外	精製ヒアルロン酸ナトリウム	角結膜上皮障害治療用点眼剤	採用
3969007F1210	ピオグリタゾン錠15mg「EE」	日医工	15mg1錠	内	ピオグリタゾン塩酸塩	インスリン抵抗性改善剤 - 2型糖尿病治療剤 -	採用
2316004B1036	ピオフェルミンR散	大正製薬	1g	内	耐性乳酸菌	耐性乳酸菌整腸剤	採用
2316004F1020	ピオフェルミンR錠	大正製薬	1錠	内	耐性乳酸菌	耐性乳酸菌整腸剤	採用
2316020F1029	ピオフェルミン錠剤	大正製薬	1錠	内	ピフィズ菌	ピフィズ菌整腸剤	院外採用
4291009F2116	ピカルタミドOD錠80mg「トーワ」	東和薬品	80mg1錠	内	ピカルタミド	前立腺癌治療剤	採用
6191001F1036	ピクシリンS配合錠	Meiji Seika ファルマ	(250mg)1錠	内	アンピシリン水和物\クロキサシリンナトリウム	複合ペニシリン系抗生物質製剤	院外採用
2359005S1011	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	日医工	0.75%1mL	内	ピコスルファートナトリウム水和物	滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤	採用
2123016F3010	ピソプロロール fumarate 錠0.625mg「サワイ」	沢井	0.625mg1錠	内	ピソプロロール fumarate 塩酸塩	選択的β1遮断剤	採用
2123016F1018	ピソプロロール fumarate 錠2.5mg「サワイ」	沢井	2.5mg1錠	内	ピソプロロール fumarate 塩酸塩	選択的β1遮断剤	採用
3179517G1035	ピタジェクト注キット	テルモ	2筒1キット	注	レチノール\パルミチン酸エステル\エルゴカルシフェロール\トコフェロール酢酸エステル\フィトナジオン\シアノコバラミン\葉酸\ピオチン\チアミン塩化物塩酸塩\リポフラビンリン酸エステルナトリウム\ピリドキシン塩酸塩\ニコチン酸アミド\バンテノール\バントレン酸\アスコルビン酸	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2189016F4035	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	東和薬品	1mg1錠	内	ピタバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害剤	採用
2452402A1010	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	アルフレッサP	100mg2mL1管	注	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤	採用
2452402A5015	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液500mg「AFP」	アルフレッサP	500mg10mL1瓶	注	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤	採用
1162001F2046	ピペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」	沢井	2mg1錠	内	ピペリデン塩酸塩	抗パーキンソン剤	採用
2119006F1020	ピモベンタン錠1.25mg「TE」	トーアエイヨー	1.25mg1錠	内	ピモベンタン	心不全治療薬	採用
3134003F1019	ピリドキサルリン錠10mg「イセイ」	コーアイセイ	10mg1錠	内	ピリドキサルリン酸エステル水和物	補酵素型ビタミンB6製剤	採用
2129008M2012	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	東和薬品	50mg1カプセル	内	ピルシカイニド塩酸塩水和物	不整脈治療剤	採用
3999025F1030	ピルフェニドン錠200mg「日医工」	日医工	200mg1錠	内	ピルフェニドン	抗線維化剤	採用
2190414A1041	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	共和クリティケア	30.8mg2mL1管	注	ファスジル塩酸塩水和物	蛋白リン酸化酵素阻害剤	採用
2325003B2010	ファモチジン細粒2%「サワイ」	沢井	2%1g	内	ファモチジン	H2受容体拮抗剤	採用
2325003F2012	ファモチジン錠20「サワイ」	沢井	20mg1錠	内	ファモチジン	H2受容体拮抗剤	採用
2325401A2019	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	東和薬品	20mg2mL1管	注	ファモチジン	H2受容体拮抗剤	採用
3399408G2020	フィルグラスチムBS注150µgシリンジ「F」	富士製工	150µg0.6mL1筒	注	フィルグラスチム (遺伝子組換え)	G-CSF製剤	採用
3399408G3026	フィルグラスチムBS注300µgシリンジ「F」	富士製工	300µg0.7mL1筒	注	フィルグラスチム (遺伝子組換え)	G-CSF製剤	採用
3399408G1023	フィルグラスチムBS注75µgシリンジ「F」	富士製工	75µg0.3mL1筒	注	フィルグラスチム (遺伝子組換え)	G-CSF製剤	採用
4490023F1202	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」	東和薬品	60mg1錠	内	フェキソフェナジン塩酸塩	アレルギー性疾患治療剤	採用
2183006F3015	フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」	武田	53.3mg1錠	内	フェノフィブラート	高脂血症治療剤	採用
2649731M1098	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	三笠	3%1g	外	フェルピナク	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	院外採用
8219400A1012	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	テルモ	0.005%2mL1管	注	フェンタニル塩酸塩	麻酔用鎮痛剤	採用
8219400A2019	フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	テルモ	0.005%5mL1管	注	フェンタニル塩酸塩	麻酔用鎮痛剤	採用
2229102Q1120	フスコデ配合シロップ	マイランEPD	1mL	内	ジヒドロコデインリン酸塩\dl-メチルエフェドリン塩酸塩\クロルフェニラミンマレイン酸塩	鎮咳剤	院外採用
1242401A1013	ブチルスコボラミン臭化物注20mg「日医工」	日医工	2%1mL1管	注	ブチルスコボラミン臭化物	鎮痙剤	採用
2290701G4038	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	武田	0.25mg2mL1管	外	ブデソニド	吸入ステロイド喘息治療剤	採用
1149403A1018	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	日新製薬	0.2mg1管	注	ブプレノルフィン塩酸塩	中枢性鎮痛剤	採用
2189010F2353	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	沢井	10mg1錠	内	ブラバスタチンナトリウム	HMG-CoA還元酵素阻害剤 高脂血症治療剤	採用
4490017M1010	ブランルカストカプセル112.5mg「DK」	三和化学	112.5mg1カプセル	内	ブランルカスト水和物	ロイコトリエン受容体拮抗剤 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	採用
4490017F2017	ブランルカスト錠225「EK」	日医工	225mg1錠	内	ブランルカスト水和物	ロイコトリエン受容体拮抗剤 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤	院外採用
2482009F1058	フリウエル配合錠LD「モチダ」	持田	1錠	内	ノルエチステロン\エチニルエストラジオール	月経困難症治療剤	院外採用
2482009F2062	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	持田	1錠	内	ノルエチステロン\エチニルエストラジオール	月経困難症治療剤	院外採用
7290402A2035	フルオレサイト静注500mg	ノバルティスP	10%5mL1瓶	注	フルオレセイン	蛍光眼底造影剤	採用
4223401A3030	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	東和薬品	1,000mg1瓶	注	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤	採用
4223401A4037	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	東和薬品	250mg1瓶	注	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤	採用
6290002M2018	フルコナゾールカプセル100mg「サンド」	サンド	100mg1カプセル	内	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤	採用
6290401A5019	フルコナゾール静注液0.2%「F」(50mL)	富士製工	0.2%100mL1袋	注	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤	採用
1124008F1016	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	共和薬工	1mg1錠	内	フルニトラゼパム	不眠症治療薬	採用
1124008F2012	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	共和薬工	2mg1錠	内	フルニトラゼパム	不眠症治療薬	採用
2219403G1020	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	テルモ	0.5mg5mL1筒	注	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤	採用
1190017F1185	フレガバリンOD錠25mg「トーワ」	東和薬品	25mg1錠	内	フレガバリン	疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症)	採用
1190017F2181	フレガバリンOD錠75mg「トーワ」	東和薬品	75mg1錠	内	フレガバリン	疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維筋痛症)	採用
2456700X1025	フレドネマ注腸20mg	杏林	20mg1個	外	フレドネソロンリン酸エステルナトリウム	潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤	院外採用
7290703T1039	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	あゆみ製薬	1枚	外	フルオレセインナトリウム	眼科検査用試験紙	採用
2679701Q1055	フロジン外用液5%	第一三共	5%1mL	外	カルプロニウム塩化物	脱毛剤・白斑剤	採用
2139005C1048	フロセミド細粒4%「EMEC」	日医工	4%1g	内	フロセミド	利尿降圧剤	採用
2139005F3012	フロセミド錠10mg「武田テバ」	武田	10mg1錠	内	フロセミド	利尿降圧剤	採用
2139005F1010	フロセミド錠20mg「武田テバ」	武田	20mg1錠	内	フロセミド	利尿降圧剤	採用

厚労省コード	販売名	販売会社等	規格単位	投与経路	一般名	薬効分類名	採用区分
2139005F2016	フロセミド錠40mg「武田デバ」	武田	40mg1錠	内	フロセミド	利尿降圧剤	採用
2139401A2013	フロセミド注20mg「トーワ」	東和薬品	20mg1管	注	フロセミド	降圧利尿剤	採用
1124009F1010	プロチゾラム錠0.25mg「EMEC」	日医工	0.25mg1錠	内	プロチゾラム	睡眠導入剤	採用
1179048F2015	プロナンセリン錠4mg「トーワ」	東和薬品	4mg1錠	内	プロナンセリン	抗精神病剤	院外採用
1119402A1120	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	丸石	200mg20mL1管	注	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤	採用
1119402A2010	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	丸石	500mg50mL1瓶	注	プロポフォール	全身麻酔・鎮静剤	採用
1124020F2013	プロマゼパム錠2mg「サンド」	サンド	2mg1錠	内	プロマゼパム	精神神経用剤	採用
1319743Q1041	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	日新製薬	0.1%1mL	外	ブロムフェナクナトリウム水和物	非ステロイド性抗炎症点眼剤	採用
2234700G1019	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	武田	0.2%1mL	外	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤	採用
2234001F1010	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	東和薬品	4mg1錠	内	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤	採用
2234400A1054	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	武田	0.2%2mL1管	注	ブロムヘキシン塩酸塩	気道粘液溶解剤	採用
1179028F1011	ブロムペリドール錠1mg「アメル」	共和薬工	1mg1錠	内	ブロムペリドール	精神神経安定剤	院外採用
1179028F2131	ブロムペリドール錠3mg「アメル」	共和薬工	3mg1錠	内	ブロムペリドール	精神神経安定剤	院外採用
1179028F3065	ブロムペリドール錠6mg「アメル」	共和薬工	6mg1錠	内	ブロムペリドール	精神神経安定剤	院外採用
2183005G1013	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	沢井	200mg1錠	内	ベザフィブラート	高脂血症治療剤	採用
1179023F3020	ベタナミン錠50mg	三和化学	50mg1錠	内	ベタナミン	精神神経用剤	院外採用
1339005F1016	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	東和薬品	6mg1錠	内	ベタヒスチンメシル酸塩	めまい・平衡障害治療剤	採用
2646701N2011	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」	陽進堂	0.12%1g	外	ベタメタゾン吉草酸エステル	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤	採用
2454004F2081	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	沢井	0.5mg1錠	内	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤	採用
2646701M2016	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」	岩城	0.12%1g	外	ベタメタゾン吉草酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤	採用
2646701Q1011	ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」	岩城	0.12%1mL	外	ベタメタゾン吉草酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤	採用
2171021F2012	ベニジピン塩酸塩錠4mg「杏林」	杏林	4mg1錠	内	ベニジピン塩酸塩	高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ca拮抗薬）	採用
4291449A1020	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	100mg4mL1瓶	注	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤/抗VEGF注） ヒトモノクローナル抗体 注）VEGF：Vascular Endothelial Growth Factor（血管内皮増殖因子）	採用
4291449A2027	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ファイザー	400mg16mL1瓶	注	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	抗悪性腫瘍剤/抗VEGF注） ヒトモノクローナル抗体 注）VEGF：Vascular Endothelial Growth Factor（血管内皮増殖因子）	採用
3334400A3049	ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	沢井	20,000単位1瓶	注	ヘパリンカルシウム	血液凝固阻剤	採用
3334402P2052	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	ニプロ	5,000単位20mL1筒	注	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻剤	採用
3334402G4071	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬	1,000単位10mL1筒	注	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻剤 へパリンロック液	採用
3334402G2079	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	大塚製薬	100単位10mL1筒	注	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻剤 へパリンロック液	採用
3334400G1022	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	持田	5,000単位0.2mL1筒	注	ヘパリンカルシウム	血液凝固阻剤	採用
3339950R1142	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	ポーラP	1g	外	ヘパリン類似物質	血行促進・皮膚保湿剤	院外採用
4490022F4061	ヘボタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」	東和薬品	10mg1錠	内	ヘボタスチンベシル酸塩	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	採用
2171008F1010	ベラパミル塩酸塩錠40mg「ツルハラ」	鶴原	40mg1錠	内	ベラパミル塩酸塩	虚血性心疾患・不整脈治療剤	採用
2129402A1015	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	武田	0.25%2mL1管	注	ベラパミル塩酸塩	Ca++拮抗性不整脈治療剤	採用
3399005F1013	ベラプロストNa錠20μg「テバ」	武田	20μg1錠	内	ベラプロストナトリウム	経口プロスタサイクリン（PGI2）誘導体制剤	採用
2144012F1010	ベリンドプリル錠2mg「日医工」	日医工	2mg1錠	内	ベリンドプリルエルブミン	持続性組織ACE阻害剤	採用
1179043F1040	ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	共和薬工	4mg1錠	内	ベロスピロン塩酸塩水和物	抗精神病剤	採用
3949002F2017	ベンズプロマロン錠50mg「杏林」	杏林	50mg1錠	内	ベンズプロマロン	尿酸排泄薬	採用
3969004F4011	ボグリボースOD錠0.3mg「武田デバ」	武田	0.3mg1錠	内	ボグリボース	食後過血糖改善剤	採用
2391405D1039	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	日本化薬	150mg1瓶	注	ホスアプレピタントメグルミン	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	採用
2612701Q5027	ポビドンヨード液10%消毒用アプリケータ「オーツカ」10mL	大塚製薬	10%10mL1管	外	ポビドンヨード	外用殺菌消毒剤（10%ポビドンヨード液）	採用
2612701Q6023	ポビドンヨード液10%消毒用アプリケータ「オーツカ」25mL	大塚製薬	10%25mL1管	外	ポビドンヨード	外用殺菌消毒剤（10%ポビドンヨード液）	採用
2612701Q3334	ポビドン液10%	吉田製薬	10%10mL	外	ポビドンヨード	外用殺菌消毒剤	採用
2612701Q1099	ポビドンスクラブ7.5%	吉田製薬	7.5%10mL	外	ポビドンヨード	外用殺菌消毒剤	採用
2329027F1010	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	沢井	75mg1錠	内	ボラブレジンク	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	採用
6179001F2089	ポリコナゾール錠200mg「トーワ」	東和薬品	200mg1錠	内	ポリコナゾール	深在性真菌症治療剤	採用
6179001F1082	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	東和薬品	50mg1錠	内	ポリコナゾール	深在性真菌症治療剤	採用
2190016D1036	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	三和化学	89.29%1g	内	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	高カリウム血症改善剤	院外採用
2190016Q2034	ポリスチレンスルホン酸Ca錠89.29%分包25g「三和」	三和化学	20%25g1個	内	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	高カリウム血症改善剤	採用
2349101D1253	マロックス懸濁用配合顆粒	サノフィ	1g	内	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	消化性潰瘍・胃炎治療剤	採用
3112401A1018	マキシカルシトール錠2.5μg「トーワ」	東和薬品	2.5μg1mL1管	注	マキシカルシトール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	採用
6179400D1039	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	沢井	50mg1瓶	注	ミカファンギンナトリウム	カンディン系抗真菌剤	採用
3969009F2038	ミグリトール錠50mg「トーワ」	東和薬品	50mg1錠	内	ミグリトール	糖尿病食後過血糖改善剤	採用
3969009F3034	ミグリトール錠75mg「トーワ」	東和薬品	75mg1錠	内	ミグリトール	糖尿病食後過血糖改善剤	採用
3999002F2035	ミソリピン錠50mg「サワイ」	沢井	50mg1錠	内	ミソリピン	免疫抑制剤	採用
1124401A1010	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	武田	10mg2mL1管	注	ミダゾラム	催眠鎮静剤	採用
3969008F4060	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	三和化学	10mg1錠	内	ミチグリニドカルシウム水和物	速効型インスリン分泌促進薬	採用
6152005F1010	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	沢井	50mg1錠	内	ミノサイクリン塩酸塩	テトラサイクリン系抗生物質製剤	採用
6152401F1014	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	日医工	100mg1瓶	注	ミノサイクリン塩酸塩	テトラサイクリン系抗生物質	採用
1179051F3048	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	沢井	15mg1錠	内	ミルタザピン	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤	採用
2119408A1016	ミルリノン注10mg「タカタ」	高田	10mg10mL1管	注	ミルリノン	急性心不全治療剤	採用
2129003M2010	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」	東和薬品	100mg1カプセル	内	メキシレチン塩酸塩	不整脈治療剤・糖尿病性神経障害治療剤	採用
2129003M1013	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	東和薬品	50mg1カプセル	内	メキシレチン塩酸塩	不整脈治療剤・糖尿病性神経障害治療剤	採用
2399009F2137	メサラジン錠500mg「トーワ」	東和薬品	500mg1錠	内	メサラジン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤	採用
3136004F1050	メチコパール錠250μg	エーザイ	0.25mg1錠	内	メコバラミン	末梢性神経障害治療剤	採用
3136004F2138	メチコパール錠500μg	エーザイ	0.5mg1錠	内	メコバラミン	末梢性神経障害治療剤	採用
2399004F1014	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	高田	5mg1錠	内	メトクロプラミド	消化器機能調整剤	採用
3999016F1073	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	あゆみ製薬	2mg1錠	内	メトトレキサート	抗リウマチ剤	採用
3229501A1019	メドレニック注	武田	2mL1管	注	塩化第二鉄・塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物・硫酸銅・ヨウ化カリウム	高カロリー輸液用微量元素製剤	採用
1190018F4243	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」	Meiji Seika ファルマ	5mg1錠	内	メマンチン塩酸塩	NMDA受容体拮抗アルツハイマー型認知症治療剤	採用
6139400D2013	メロベナム点滴静注用0.5g「トーワ」	東和薬品	500mg1瓶	注	メロベナム水和物	カルバマゼパム系抗生物質製剤	採用
1319753Q1037	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	ロートニッテン	0.5%1mL	外	モキシフロキサシン塩酸塩	広範囲抗菌点眼剤	採用
2399010B1050	モサプリドクエン酸塩錠1%「日医工」	日医工	1%1g	内	モサプリドクエン酸塩水和物	消化管運動機能改善剤	採用
2399010F2016	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	日医工	5mg1錠	内	モサプリドクエン酸塩水和物	消化管運動機能改善剤	採用
1329710Q1035	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	杏林	50μg10g1瓶	外	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	定量噴霧アレルギー性鼻炎治療剤	採用
8114004C1025	モルベス細粒2%	藤本製薬	2%1g	内	モルヒネ硫酸塩水和物	持続性癌疼痛治療剤	採用
4490026F4019	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	共創未来P	10mg1錠	内	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン受容体拮抗薬 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療薬	採用
4490026C1013	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」	ニプロ	4mg1包	内	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン受容体拮抗薬 気管支喘息治療薬	採用
4490026F1010	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」	ニプロ	5mg1錠	内	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン受容体拮抗薬 気管支喘息治療薬	採用
2413403A1067	uFSH注用75単位「あすか」	武田	75単位1管(溶解液付)	注	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	**卵胞刺激ホルモン（FSH）製剤	採用
3999001Q3011	ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サトウ」	佐藤製薬	40.496%1g	内	ラクツロース	高アンモニア血症用剤・生理的腸管機能改善剤	院外採用
3999001Q2015	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	日本化薬	65%1mL	内	ラクツロース	高アンモニア血症・腸管機能改善剤	採用
3999001Q6010	ラクノスNF経口ゼリー分包12g	三和化学	54.167%12g1包	内	ラクツロース	生理的腸管機能改善剤・高アンモニア血症用剤	院外採用
1319739Q1258	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	ロートニッテン	0.005%1mL	外	ラタノプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤	採用
6250102F1040	ラバミコム配合錠「アメル」	共和薬工	1錠	内	ラミブジン・アバカビル硫酸塩	抗ウイルス化学療法剤	採用
2325006F2083	ラフチジン錠10mg「サワイ」	沢井	10mg1錠	内	ラフチジン	H2受容体拮抗剤	採用
2329028F1210	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	日本ケミファ	10mg1錠	内	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害剤	採用
2329028F3190	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「日医工」	日医工	5mg1錠	内	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ・インヒビター	採用

厚労省コード	販売名	販売会社等	規格単位	投与経路	一般名	薬効分類名	採用区分
1139009F4063	ラモトリギン錠100mg「トーワ」	東和薬品	100mg1錠	内	ラモトリギン		採用
1139009F3067	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	東和薬品	25mg1錠	内	ラモトリギン		採用
2329023F1012	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	沢井	15mg1錠	内	ランソプラゾール	プロトンポンプ・インヒビター	採用
2329023F2019	ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	沢井	30mg1錠	内	ランソプラゾール	プロトンポンプ・インヒビター	採用
2329023M2018	ランソプラゾールカプセル30mg「日医工」	日医工	30mg1カプセル	内	ランソプラゾール	プロトンポンプ・インヒビター	院外採用
1179038F1015	リスベリドン錠1mg「タカタ」	高田	1mg1錠	内	リスベリドン	抗精神病剤	採用
1179038S1013	リスベリドン内用液1mg/mL「タカタ」	高田	0.1%1mL	内	リスベリドン	抗精神病剤	採用
3999019F2014	リセドロン酸Na錠17.5mg「NPJ」	ニプロ	17.5mg1錠	内	リセドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症治療剤 骨ページェット病治療剤	採用
4291439A1027	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	協和キリン	100mg10mL1瓶	注	リツキシマブ（遺伝子組換え）	抗CD20モノクローナル抗体	採用
4291439A2023	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	協和キリン	500mg50mL1瓶	注	リツキシマブ（遺伝子組換え）	抗CD20モノクローナル抗体	採用
3253003D1019	リックル配合顆粒	沢井	4.74g1包	内	L-イソロイシン\L-ロイシン\L-バリン	分岐鎖アミノ酸製剤	採用
2129409G1036	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	テルモ	2%5mL1筒	注	リドカイン	リドカイン注射液	採用
1214404A2035	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	高田	1%200mL1袋	注	リドカイン	抗不整脈剤	採用
2590402A1016	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「FJ」	富士製工	1%5mL1管	注	リトドリン塩酸塩	切迫流・早産治療剤	採用
6249002F1040	リネソリド錠600mg「サワイ」	沢井	600mg1錠	内	リネソリド	オキサソリジノン系合成抗菌剤	採用
6249401A1076	リネソリド点滴静注600mg/300mL「HK」	光	600mg300mL1袋	注	リネソリド	オキサソリジノン系合成抗菌剤	採用
1190700S1045	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	4.5mg1枚	外	リバスチグミン	アルツハイマー型認知症治療剤	採用
1190700S2041	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	第一三共エスファ	9mg1枚	外	リバスチグミン	アルツハイマー型認知症治療剤	採用
6164001M1011	リファンピシカプセル150mg「サンド」	サンド	150mg1カプセル	内	リファンピシン		採用
3399003F1014	リマプロストアアルファデクス錠5μg「日医工」	日医工	5μg1錠	内	リマプロストアアルファデクス	経口プロスタグランジンE1誘導体制剤	採用
2499407G1046	リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	武田	1.88mg1筒	注	リユープロレリン酢酸塩	LH-RH注1) 誘導体 注1) LH-RH: 黄体形成ホルモン放出ホルモン マイクロカプセル型徐放性製剤	採用
2499407G2042	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	武田	3.75mg1筒	注	リユープロレリン酢酸塩	LH-RH注1) 誘導体 注1) LH-RH: 黄体形成ホルモン放出ホルモン マイクロカプセル型徐放性製剤	採用
4291015F1140	レトゾール錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	2.5mg1錠	内	レトゾール	アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤	採用
3969013F1038	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	沢井	0.25mg1錠	内	レバグリニド	速効型インスリン分泌促進剤	採用
1139010R1080	レベチラセタムDS50%「トーワ」	三和化学	50%1g	内	レベチラセタム	抗てんかん剤	採用
1139402A2030	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」	日新製薬	500mg5mL1管	注	レベチラセタム	抗てんかん剤	採用
1139010F4023	レベチラセタム粒状錠500mg「サワイ」	沢井	500mg1包	内	レベチラセタム	抗てんかん剤	採用
1319746Q1010	レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「三和」	三和化学	0.025%1mL	外	レボカバステチン塩酸塩	H1ブロッカー点眼剤	採用
4490028F1116	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」	沢井	5mg1錠	内	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー一性疾患治療剤	採用
4490028Q1010	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」	東和薬品	0.05%1mL	内	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー一性疾患治療剤	採用
4490028R1058	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	高田	0.5%1g	内	レボセチリジン塩酸塩	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー一性疾患治療剤	採用
6241013F3019	レボフロキサシン錠500mg「杏林」	杏林	500mg1錠(レボフロキサシンとして)	内	レボフロキサシン水和物	広範囲経口抗菌製剤	採用
1319742Q2140	レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」	ファイザー	1.5%1mL	外	レボフロキサシン水和物	広範囲抗菌点眼剤	採用
6241402G1091	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ニプロ」	ニプロ	500mg100mL1キット	注	レボフロキサシン水和物	ニューキノロン系注射用抗菌製剤	採用
3929407D2019	レボホリナート点滴静注用100mg「NK」	日本化薬	100mg1瓶	注	レボホリナートカルシウム	活性型葉酸製剤	採用
3929407D1063	レボホリナート点滴静注用25mg「NK」	日本化薬	25mg1瓶	注	レボホリナートカルシウム	活性型葉酸製剤	採用
2649735S3136	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	科研	10cm×14cm1枚	外	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	採用
1149019F1480	ロキソプロフェン錠60mg「EMECJ」	日医工	60mg1錠	内	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛・抗炎症・解熱剤	採用
1149019S1038	ロキソプロフェンナトリウム内服液60mg「日医工」	日医工	0.6%1mL	内	ロキソプロフェンナトリウム水和物	鎮痛・抗炎症・解熱剤	採用
1229405A2032	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「FJ」	富士製工	50mg5mL1瓶	注	ロクロニウム臭化物	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤	採用
2149039F1015	ロサルタンカリウム錠25mg「NPJ」	ニプロ	25mg1錠	内	ロサルタンカリウム	A-IIアンタゴニスト	採用
2149039F2011	ロサルタンカリウム錠50mg「NPJ」	ニプロ	50mg1錠	内	ロサルタンカリウム	A-IIアンタゴニスト	採用
2189017F3017	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井	2.5mg1錠	内	ロスバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害剤	採用
4240407A1010	ロゼウス静注液10mg	日本化薬	10mg1mL1瓶	注	ピノレルビン酒石酸塩	ピンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤	採用
4240407A2016	ロゼウス静注液40mg	日本化薬	40mg4mL1瓶	注	ピノレルビン酒石酸塩	ピンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤	採用
2319001M1019	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	武田	1mg1カプセル	内	ロベラミド塩酸塩	止瀉剤	採用
1124022F1016	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	沢井	0.5mg1錠	内	ロラゼパム	マイナートランキライザー	採用
1124022F2012	ロラゼパム錠1mg「サワイ」	沢井	1mg1錠	内	ロラゼパム	マイナートランキライザー	院外採用
6131001C2011	ワイドシリン細粒20%	Meiji Seika ファルマ	200mg1g	内	アモキシシリン水和物	ペニシリン系抗生物質製剤	採用
3332001C1028	ワルファリンK細粒0.2%「NS」	日新製薬	0.2%1g	内	ワルファリンカリウム	経口抗凝固剤	採用

当リストを権利者の許可なく転載・再配信など二次利用することは禁止いたします。