RevMate対応フローチャート

国立国際医療研究センター病院

薬剤部



I 初回調剤

1 患者が外来のお薬窓口に下記を持参



2 レブラミド担当薬剤師



3 ハンディ端末へ入力

①ログイン	②サーバに通信	③調剤を選択	④薬剤コードの読取り	⑤医療機関IDの読取り
パスワード入力	3. サーバ通信	1. 調剤	薬剤コードを読込	医療機関IDを読込
	グレードルに戻してから 「接続」のキーを押し、 患者情報を取り込む		薬剤外箱のGS1コードを 読み取りするか、PTP シートのバーコードを 読み取る	医療機関IDを「処方 要件確認書」右上の 医療機関バーコード から読取る
⑥処方医師を選択	⑦患者IDを読取る	⑧処方要件確認書の確認	⑨処方要件の確認	⑩注意喚起事項の表示
医師を選択	患者IDを読込	▲ 処方要件確認書の処方 ● 要件欄確認	 処方/継続処方の別	注意喚起事項
処方医師をリストより 選択する	患者IDをレブメート カードのバーコード から読取る	リストより選択	<mark>「C. 女性」のみ</mark> 「 初回処方 /継続処方」 を選択の上、処方要件 の確認項目について、 それぞれ選択する	「A. 男性」「C. 女性」 では、注意事項が表示 されますので、確認後 「次へ」のキーを選択 する
⑪処方数量を入力	①残薬数量を入力	③遵守状況の確認	⑭処方適格性結果表示	15サーバに通信
処方数量を入力	残薬数量を入力 残薬数量(初回はO) を入力	遵守状況確認 遵守状況の確認の実施 時期に該当する場合は、 その旨が表示される 患者に交付日を記入し た「レブメイト遵守状 況確認票」を渡す	調剤を行ってください 確認後「確定」のキー を選択 処方量が適正量を超え た場合は、警告メッセ ジが表示される	3.サーバ通信 グレードルに戻してから「接続」のキーを押し、患者情報を取り込む サーバ通信に成功するとメニュー表示に戻る

4 調剤

処方せんに基づく調剤 レブラミドは、レ<u>ブ</u>メイトキットのお薬ボックスに入れる。

-

5 服薬指導(服薬指導せん)

- (1) 患者区分ごとに該当する服薬指導せんを使用(A.男性 B.女性 C.女性(妊娠する可能性のある女性患者) 服薬指導せん:「レブラミドを服用される方へ」の用紙を使用
 (2)「レブラミドの飲み方」について、数量、スケジュールを記入
- (3) RevMateの遵守事項について説明
- 6 レブメイトカード、レブラミドの交付

 (1)レブラミドは、空のシートを含め、常にレブメイトキットに保管することを説明
 (2)患者はレブメイトカードの裏面に名前を記入
 (3)レブメイトカードはレブメイトキットに入れ、通院の際には必ず持参するように説明
 (4)患者登録申請書の左面を切り取り、患者に渡す。
- 7 処方要件確認書の保管 処方要件確認書は、RevMate調剤キットなどに保管 セルジーン社が定期的に回収

- Ⅱ 2回目以降の調剤
- 1 患者が外来のお薬窓口に下記を持参



2 レブラミド担当薬剤師



3 ハンディ端末へ入力

①ログイン	②調剤を選択	③薬剤コードの読取り	④医療機関IDの読取り	⑤処方医師を選択
パスワード入力	1. 調剤	薬剤コードを読込	医療機関IDを読込	医師を選択
		薬剤外箱のGS1コードを 読み取りするか、PTP シートのバーコードを 読み取る	医療機関IDを「処方 要件確認書」右上の 医療機関バーコード から読取る	処方医師をリストより 選択する
⑥患者IDを読取る	⑦処方要件確認書の確認	⑧処方要件の確認	⑨注意喚起事項の表示	⑩処方数量を入力
患者IDを読込	処方要件確認書の処方要件 欄確認	 処方要件の確認 初回 処方/継続処方の別 	注意喚起事項	処方数量を入力
患者IDをレブメート	リストより選択	「C. 女性」のみ	「A. 男性」「C. 女性」	
カードのバーコード		「初回処方/ 継続処方 」	では、注意事項が表示	
から読取る		を選択の上、処方要件	されますので、確認後	
		の確認項目について、 それぞれ選択する	「次へ」のキーを選択 する	



4 調剤

処方せんに基づく調剤

レブラミドは、レブメイトキットのお薬ボックスに入れる。 (空シートは廃棄)

5 服薬指導(服薬指導せん)

(1) 患者区分ごとに該当する服薬指導せんを使用(A. 男性 B. 女性 C. 女性(妊娠する可能性のある女性患者) 服薬指導せん:「レブラミドを服用される方へ」の用紙を使用

- (2)「レブラミドの飲み方」について、数量、スケジュールを記入
- (3) RevMateの遵守事項について説明

〇遵守状況の確認の実施時期に該当する場合は、「レブメイト遵守状況確認票」に交付日を記入し、回答後に投函するよう指導

- 6 レブラミドの交付 レブラミドは、空のシートを含め、常にレブメイトキットに保管することを説明
- 7 処方要件確認書の保管 処方要件確認書は、RevMate調剤キットなどに保管 ← セルジーン社が定期的に回収

- Ⅲ 返却
- 1 患者が持参薬を返却



2 レブラミド担当薬剤師によるハンディ端末への登録

①ログイン		 ②返却を選択 		③患者IDを読取る		④薬剤コードの読取り		⑤数量を入力
パスワード入力	,	2. 返却	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	患者IDを読込		薬剤コードを読込	,	数量を入力
				患者IDをレブメート	-	PTPシートのバーコー	ド	「確定」キーを押す
				カードのバーコード		を読み取る		
				から読取る				

⑮サーバに通信
3. サーバ通信
グレードルに戻してか ら「接続」のキーを押 し、患者情報を取り込
む
サーバ通信に成功する
とメニュー表示に戻る

- 3 返却薬剤受領書の交付
 - (1) RevMateセンターより「返却薬剤受領書」が送付される。
 - (2)「返却薬剤受領書」は患者さんに渡す。
- 4 廃棄処理

薬剤部の「レブラミド廃棄処理簿」に患者名・返却数量・返却年月日・廃棄年月日を記入する。 なお、立会人は署名又は記名押印をする。 返却されたレブラミドは医療廃棄物として処理する。